



**DOTAČNÍ PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA NA PEVNÁ
PALIVA V RODINNÝCH DOMECH V KARLOVARSKÉM KRAJI V RÁMCI OP ŽP 2014-2020 –
KOTLÍKOVÉ DOTACE I“**

(dále jen „dotační program“)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) schválilo v souladu s ustanoveními § 35 odst. 1 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění tato Pravidla pro dotační program v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I“ (dále jen „pravidla“)

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla dle pravidel dotačního programu.
2. Důvodem podpory dotačního programu je zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím snížení emisí PM_{2,5}, PM₁₀ a benzo(a)pyrenu z lokálních topenišť.
3. Dotaci se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění. Výměna zdroje tepla, na kterou je dotace poskytována, je realizována formou dílčího projektu.
4. Způsobilým žadatelem (dále jen „žadatel“) může být výhradně fyzická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě či vlastní nebo spoluvlastní rodinný dům (dále jen „místo realizace“). Místo realizace musí splňovat parametry § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty, a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely tohoto projektu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt; ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion atd.) se pro účely tohoto projektu za rodinný dům nepovažují.
5. V rámci dotačního programu budou vyhlašovány jednotlivé výzvy k předkládání žádostí (dále jen „výzva“). Výzvy v rámci dotačního programu mohou být vyhlašovány ode dne zveřejnění dotačního programu na úřední desce Karlovarského kraje až do 31.12.2017. Každá výzva bude před počátkem lhůty pro podávání žádostí uveřejněna na úřední desce Karlovarského kraje po dobu nejméně 30 kalendářních dní. Výzvy budou také uveřejněny na internetových stránkách Karlovarského kraje. Výzvy budou vyhlašovány formou výzvy kolové nebo průběžné. V rámci příslušné výzvy budou specifikovány veškeré podmínky pro udělení dotace. Znění a vyhlášení výzvy schvaluje Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada kraje“).
6. Karlovarský kraj jako poskytovatel dotace si vyhrazuje právo v případě závažných administrativních či technických obtíží ukončit nebo pozastavit příjem žádostí v rámci příslušné výzvy.
7. Dotace se poskytne žadatelům na základě předložené Žádosti o dotaci na dílčí projekt (dále jen „žádost“) v rámci dotačního programu, zpracované v souladu s těmito pravidly, dále s pravidly příslušné vyhlášené výzvy, Základními pravidly pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností pro fyzické osoby a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.
8. Dotace bude přidělována žadatelům, jejichž žádost splnila všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech a v konkrétní vyhlášené výzvě, do vyčerpání celkového objemu finančních prostředků určených v dané výzvě a to dle pořadí, ve kterém byly žádosti do konkrétní výzvy předloženy. V případě, že výše požadovaných prostředků bude převyšovat výši prostředků, která byla alokována na výzvu, bude vytvořen zásobník vyhovujících žádostí. O nároku na získání dotace, popř. zařazení žádosti do zásobníku, bude rozhodovat pořadí, v jakém byly žádosti splňující všechny podmínky výzvy podány (až do vyčerpání alokace výzvy).

9. Celkový objem peněžních prostředků určených na dotační program je 64.271.845,00 Kč. Objem prostředků určený pro jednotlivé výzvy bude vždy uveden v textu konkrétní výzvy.
10. Maximální výše způsobilých výdajů v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace je 150.000,00 Kč. Výše dotace bude:
- 70 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle spalující pouze uhlí,
 - 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kombinovaného kotle (uhlí+biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 - 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu (obnovitelné zdroje energie).

V případě, že se místo realizace nachází v obci Karlovy Vary či Otovice, bude dotace navýšena o 5 % způsobilých výdajů.

11. Předpokladem poskytnutí dotace je také, že:

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Karlovarskému kraji a orgánům veřejné správy, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů EU či vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky;
- nedochází k převodu nebo přechodu vlastnických práv k rodinnému domu/bytové jednotce;
- na rodinný dům či byt není uvaleno zástavní právo exekutorské nebo soudcovské nebo není nijak právně zatížen, zejména aby nebyl zastaven ve prospěch jiné osoby s výjimkou případů, kdy zástava jistí běžný bankovní úvěr, hypoteční úvěr apod. (v takovém případě postačí potvrzení banky o řádném splácení úvěru);
- rodinný dům, ve kterém se bude provádět výměna zdroje tepla, se nachází v Karlovarském kraji;
- rodinný dům, ve kterém se bude provádět výměna zdroje tepla, je vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním;
- nahrazovaný zdroj tepla (kotel na pevná paliva) je s ručním přikládáním a nebyl od 1.1.2009 podpořený z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám či společného programu na výměnu kotlů realizovaného Ministerstvem životního prostředí a kraji;
- nahrazovaný zdroj tepla na pevná paliva byl v rodinném domě s více zdroji tepla hlavním zdrojem vytápění;
- nahrazovaný kotel spalující pouze biomasu nebude nahrazen novým kotlem spalujícím uhlí či kombinovaným kotlem na uhlí a biomasu;
- nový zdroj tepla musí být zapsán v Seznamu registrovaných výrobků, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR na www.opzp.cz.

Další předpoklady a podmínky pro poskytnutí dotace mohou být uvedeny ve vyhlášené výzvě.

12. Dotace v rámci dotačního programu bude vyplácena způsobem ex-post dle čl. V, bodu 3. těchto pravidel.
13. Časová způsobilost výdajů bude vždy uvedena v konkrétní výzvě.

Čl. II. Náležitosti žádosti

1. Žádost se podává pouze na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1), který je k dispozici na oddělení grantových schémat odboru investic a grantových schémat a na internetových stránkách Karlovarského kraje (<http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-zi-v-prostredi/OP-zi-v-prostredi.aspx>) a musí obsahovat:
- identifikační údaje žadatele, který je vlastníkem/spoluvlastníkem rodinného domu, ve kterém má dojít k výměně zdroje tepla,
 - místo trvalého pobytu žadatele,
 - kontakt, e-mail či jiné další spojení, kontaktní adresa, pokud se odlišuje od místa trvalého pobytu,
 - místo realizace výměny zdroje tepla,

- e) popis nahrazovaného zdroje tepla,
- f) popis stávajících zdrojů tepla,
- g) předmět žádosti o podporu,
- h) seznam dokumentů předložených společně se žádostí,
- i) datum, podpis žadatele.

2. Žadatel o poskytnutí dotace je povinen k žádosti doložit následující přílohy:

- a) průkaznou fotodokumentaci nahrazovaného kotle zapojeného do otopné soustavy a napojeného na komínové těleso a fotodokumentaci dalších identifikačních znaků kotle (štítku kotle, tlakoměru, teploměru, nápisu s označením typu kotle, atd.)
- b) jeden z následujících dokladů:
 - i. Originál či úředně ověřenou kopii průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy min „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
 - ii. Kopii „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo kopii žádosti z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy,
 - iii. Originál či úředně ověřenou kopii „Potvrzení o vhodnosti „mikro“ energetického opatření“ (vzor formuláře bude součástí výzvy), které je podepsané energetickým specialistou s platným oprávněním „Energetický audit“ či „Energetická certifikace budov“,
- c) následující doklady, jsou-li pro žadatele relevantní:
 - i. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu (originál nebo úředně ověřenou kopii, vzor formuláře bude součástí výzvy),
 - ii. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky (originál nebo úředně ověřenou kopii, vzor formuláře bude součástí výzvy),
 - iii. Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě (originál nebo úředně ověřenou kopii, vzor formuláře bude součástí výzvy),
 - iv. Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází (originál nebo úředně ověřenou kopii, vzor formuláře bude součástí výzvy),
- d) k žádosti je možné přiložit další přílohy dle relevantnosti (např. plná moc apod.),
- e) další přílohy požadované dle konkrétní výzvy.

3. Všechny předložené listiny musí být vyhotoveny v českém jazyce.

4. Každou plánovanou změnu údajů uvedených v žádosti či přílohách je žadatel povinen neprodleně oznámit odboru investic a grantových schémat a náležitě dokladovat.

Čl. III. Přijímání žádostí

1. Žádost v listinné podobě podle čl. II, bodu 1 včetně všech jejích příloh podle čl. II, bodu 2 musí být doručena v uzavřené obálce v termínu uvedeném ve výzvě, která bude zveřejněna na úřední desce a na internetových

stránkách Karlovarského kraje (<http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx>).

2. Uzavřená obálka s žádostí spolu se všemi relevantními přílohami, musí být osobně doručena na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, budova A.
3. Žádosti podané mimo termín vyhlášený v příslušné výzvě, na jiné místo než je uvedeno v předchozím bodu či jinými prostředky (např. do některé z kanceláří, kurýrní službou, poštou, emailem či do datové schránky apod.), nebudou hodnoceny a budou zaslány zpět na adresu žadatele.
4. Žádosti vč. příloh vyloučené z důvodu jejich nepřijatelnosti nebudou žadatelům vráceny.
5. Odbor investic a grantových schémat vede evidenci předložených žádostí, poskytnutých dotací, zamítnutých dotací a žádostí zařazených do zásobníku.

Čl. IV.

Hodnocení žádosti a přidělení dotace

1. Do 30 pracovních dní od přijetí žádosti bude provedeno její hodnocení.
2. V případě zjištění nedostatků v žádosti či jejich přílohách (chybí požadované náležitosti, údaje jsou chybné, nepřesné, nedůvěryhodné), vyzve odbor investic a grantových schémat žadatele písemně k jejich odstranění ve stanovené lhůtě (možnosti opravy doložené žádosti bude vždy specifikovat výzva). V případě, že žadatel neodstraní nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě či jejich náprava bude nedostatečná, bude žádost vyřazena.
3. Nejpozději do 40 pracovních dní od doložení všech požadovaných náležitostí a splnění podmínek dotačního programu schválí rada kraje dílčí projekty k financování, dále schválí seznam vyřazených žádostí a případně zásobník dílčích projektů. V případě, že by výše požadovaných prostředků z dílčích projektů přesahovala výši alokace výzvy, rozhoduje o schválení dotace či o zařazení do zásobníku pořadí doručení žádosti Karlovarskému kraji.
4. V průběhu hodnocení žádostí nebudou poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním žádostem a průběžným výsledkům hodnocení.
5. Do 20 pracovních dní od schválení, neschválení či zařazení žádosti do zásobníku radou kraje bude žadatel informován o rozhodnutí rady kraje. V případě schválení žádosti bude žadatel vyzván k předložení podkladů ke smlouvě ve stanovené lhůtě a současně vyzván k uzavření smluvního aktu o poskytnutí dotace. Uzavřením smlouvy se žadatel stává konečným uživatelem.
6. Pokud žadatel podklady vyžadované k podpisu smlouvy ve stanovené lhůtě nepředloží nebo nepodepíše smlouvu ve stanoveném termínu, bude žádost vyřazena a s žadatelem nebude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
7. Zařazením do zásobníku usnesením rady kraje je dílčí projekt považován za schválený s tím, že mu bude poskytnuta dotace v případě, že se v rámci dané výzvy uvolní dostatečné finanční prostředky.
8. Rozhodnutí o schválení, neschválení či zařazení žádosti do zásobníku radou kraje bude vydáno nejpozději do 6 měsíců od jejího podání.

Čl. V.

Použití dotace, její vyúčtování, kontrola

1. Dotace musí být použita výhradně na účel, který je v souladu se schválenou žádostí a uzavřenou smlouvou.
2. Za podmínek daných výzvou je možné dotaci použít na:
 - a. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva,
 - b. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 - c. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle,
 - d. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solární termické soustavy,

- e. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulční nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem; vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 - f. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 - g. náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
 - h. služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření),
 - i. náklady na projektovou dokumentaci,
 - j. stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění:
 - zateplení střechy nebo půdních prostor,
 - zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
 - dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),
 - oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů,
 - oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří),
 - dílčí výměna oken,
 - výměna vstupních a balkónových dveří,
 - instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
 - výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla (trojskla).
3. Konečný uživatel dotace je povinen předložit v listinné podobě (pokud není uvedeno jinak) odboru investic a grantových schémat nejpozději do data uvedeného ve výzvě a zároveň nejpozději do 15 pracovních dní od ukončení akce (ukončením akce se rozumí uvedení nového zdroje tepla do provozu) závěrečnou zprávu. V případě, že datum ukončení akce předchází datu podepsání smlouvy, je konečný uživatel povinen doložit závěrečnou zprávu do 15 pracovních dní od podpisu smlouvy. Závěrečná zpráva se bude skládat z:
- a. stručného popisu realizované akce a finančního vyúčtování akce (originál, vzor formuláře bude přílohou výzvy),
 - b. kopií účetních dokladů o výši celkových výdajů akce,
 - c. kopií dokladů o úhradě výdajů (bankovní výpis, pokladní doklad, aj.),
 - d. fotodokumentace nově zapojeného zdroje tepla,
 - e. kopie revizních zpráv, zpráv o kontrole technického stavu zařízení a kopie protokolu o uvedení zařízení do provozu (budou-li relevantní),
 - f. fotodokumentace provedených „mikro“ energetických opatření či doložení „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z programu Nová zelená úsporám (bude-li relevantní), a to v případě, že přílohou žádosti nebyl PENB,
 - g. dokladu o likvidaci původního kotle na pevná paliva (originál, vzor formuláře bude přílohou výzvy),
 - h. jiných relevantních příloh nebo jiných příloh požadovaných výzvou či smlouvou.

Odbor investic a grantových schémat provede do 30 pracovních dní od doručení závěrečné zprávy kontrolu doložené závěrečné zprávy a v případě zjištění nedostatků v závěrečné zprávě bude konečný uživatel vyzván k jejich doplnění ve stanovené lhůtě. Pokud konečný uživatel požadované doklady nedoloží, budou nedostatečně prokázané výdaje považovány za nezpůsobilé a nebudou konečnému uživateli proplaceny.

Nejpozději do 15 pracovních dní od ověření správnosti realizace po úplném a správném doložení všech relevantních dokladů bude dotace konečnému uživateli proplacena.

4. Pokud konečný uživatel nepředloží závěrečnou zprávu dle termínů uvedených v čl. V, bodu 3, případně nedojde k úplnému a správnému doložení závěrečné zprávy minimálně 30 pracovních dní před datem, které bude ve výzvě určeno jako nejzazší možný termín proplacení dotace, budou uplatňované výdaje považovány za nezpůsobilé a nebudou konečnému uživateli proplaceny.
5. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, je Karlovarský kraj jako poskytovatel dotace oprávněn kontrolovat předmět dotace a podmínky přidělení dotace, a to formou kontrol ex-ante provedených před případným uzavřením veřejnoprávní smlouvy včetně nutnosti zpřístupnění všech prostor, kde se nachází/el původní zdroj vytápění a ostatních prostor souvisejících s předmětem dotace a dále je oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Veřejnosprávní kontrolu na místě vykonávají pověřeni zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů Karlovarského kraje. Konečný uživatel je povinen v rámci výkonu této kontrolní činnosti předložit pověřeným zaměstnancům a členům příslušných orgánů Karlovarského kraje k nahlédnutí originály všech dokladů týkajících se předmětu dotace (kromě dokladů, které byly v originále či ověřené kopii doloženy spolu s žádostí o dotaci či jejich příloh nebo byly doloženy v originále či ověřené kopii v rámci závěrečné zprávy), zpřístupnit všechny prostory, které souvisejí s předmětem dotace a ve kterých se nacházejí výrobky, jejichž proplacení je či bylo nárokováno z dotace. Kontrola dodržení podmínek dotace může být provedena i jiným kontrolním orgánem.

Čl. VI. Závěrečná ustanovení

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2. Nový zdroj tepla musí být zařazen v Seznamu registrovaných výrobků, který je veden Státním fondem životního prostředí České republiky (www.opzp.cz). V opačném případě jsou všechny výdaje nezpůsobilé.
3. Realizace výměny zdroje tepla, která je předmětem dotačního programu, nemůže být spolufinancována z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR nebo fondů EU nebo jiným veřejnoprávním subjektem, s výjimkou poskytnutí půjčky či dotace, kdy souhrn půjčky nebo dotace a podpory z projektu nepřesáhne výši celkových nákladů na realizaci akce.
4. Konečný uživatel má povinnost udržovat v provozu nový zdroj tepla, který bude pořízen z dotačního programu, po dobu uvedenou v příslušné výzvě, nejméně však 5 let od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
5. V případě zcizení rodinného domu je konečný uživatel povinen nového majitele zavázat povinnostmi vyplývajícími z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které byla dotace udělena.
6. Uvedení nepravdivých údajů v žádosti či jejích přílohách, v dokumentech dokládaných ke smlouvě, v závěrečné zprávě nebo jiných konečným uživatelem předkládaných dokumentů může znamenat udělení sankce ze smlouvy, nezpůsobilost výdajů, odstoupení Karlovarského kraje od smlouvy a postih ve smyslu platných právních předpisů.
7. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 519/12/15 ze dne 3.12.2015.
8. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.
9. Poskytnutá finanční dotace se řídí pravidly platnými v době podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I“

.....
JUDr. Martin Havel
hejtman Karlovarského kraje



Žádost o dotaci na dílčí projekt v rámci projektu

„Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji
v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I“

Výzva č. **XX**

1. Číslo žádosti ¹	
2. Kraj	Karlovarský kraj
3. Název programu	Operační program Životní prostředí

Žadatel*

4. Jméno žadatele	5. Příjmení žadatele	6. Číslo OP	7. Datum narození

- * **vlastník** rodinného domu,
- * **spoluvlastník** rodinného domu, popř. vlastník/spoluvlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě/bytě,
- * v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci **společného jmění manželů** žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

Místo trvalého pobytu žadatele

8. Ulice		9. Číslo popisné	
11. Část obce		10. Číslo orientační	
12. Obec		13. PSČ	

Kontakt

14. Telefon		15. Další spojení (např. datová schránka)	
16. Email			

¹ Bude přiděleno poskytovatelem dotace



Kontaktní adresa

17. V případě odlišné kontaktní adresy od adresy místa trvalého pobytu vyplňte také kontaktní adresu

--

Místo realizace výměny zdroje tepla (*identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle*)

18. Ulice		19. Číslo popisné	
21. Část obce		20. Číslo orientační	
22. Obec		23. PSČ	
24. Katastrální území		25. Číslo listu vlastnictví nemovitosti	
26. Parcelní číslo		27. Počet bytových jednotek	

Popis nahrazovaného zdroje tepla (*včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti - typové označení, příp. výkon kotle, způsob přikládání, otop*)

28. Typové označení kotle (výrobní číslo)			
29. Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW)			
30. Konstrukce kotle	Prohořivací (převážně litinové)	<input type="checkbox"/>	
	Odhořivací (převážně ocelové)	<input type="checkbox"/>	
	Zplynovací	<input type="checkbox"/>	
31. Je nahrazovaný kotel na pevná paliva hlavním zdrojem vytápění ²	Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>	

² Dotaci je možné poskytnout pouze tehdy, pokud hlavním zdrojem vytápění je kotel na pevná paliva.



Popis stávajících zdrojů tepla

32. Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) (včetně ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynového kotle, el. přímotopů), součet uvedených podílů musí být roven 100 % ³	
Dřevo	%
Černé uhlí	%
Hnědé uhlí	%
Zemní plyn	%
Elektřina	%
Jiný zdroj	%

Předmět žádosti o podporu, výdaje

33.	Typ opatření (výdaje)	Kód SVT ⁴	Předpokládané náklady (v Kč vč. DPH)	Zatrhněte realizovaná opatření (výdaj)
Zdroj tepla (vyberte právě jednu možnost)				
A1	Kotel na pevná paliva ⁵ s ručním přikládáním – výhradně uhlí			<input type="checkbox"/>
A2	Kotel na pevná paliva ⁵ s automatickým přikládáním – výhradně uhlí			<input type="checkbox"/>
A3	Kotel na pevná paliva ⁵ s ručním přikládáním – kombinovaný uhlí/biomasa			<input type="checkbox"/>
A4	Kotel na pevná paliva ⁵ s automatickým přikládáním - kombinovaný uhlí/biomasa			<input type="checkbox"/>
A5	Kotel na pevná paliva ⁵ s ručním přikládáním – výhradně biomasa			<input type="checkbox"/>
A6	Kotel na pevná paliva ⁵ s automatickým přikládáním – výhradně biomasa			<input type="checkbox"/>
A7	Tepelné čerpadlo ⁵			<input type="checkbox"/>
A8	Kondenzační kotel na zemní plyn ⁵			<input type="checkbox"/>

³ Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva může sloužit jako hlavní zdroj vytápění. Součet podílů za pevná paliva musí být větší než 50 %.

⁴ Vyplňte v případě, že již máte vybraný konkrétní zdroj tepla ze Seznamu registrovaných výrobků (www.opzp.cz), jinak ponechte sloupec nevyplněný.

⁵ Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky, zkoušky a služby spojené s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.



Další doplňkové náklady (možno vybrat více možností, není nutné vybrat žádnou možnost)				
B	Otopná soustava ⁵	-----		<input type="checkbox"/>
C	Akumulační nádoba ke kotli s ručním přikládáním ⁶	-----		<input type="checkbox"/>
D	Solárně termická soustava pro přitápění nebo přípravu TV ^{4,7}			<input type="checkbox"/>

⁶ V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o min. objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván). Pokud bude výrobcem kotle s automatickým přikládáním deklarována také možnost ručního přikládání, je nutno akumulační nádobu instalovat též.

⁷ Solárně termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).



Náklady vztahující se k energetické náročnosti budovy (možno vybrat některou z možností ⁸)				
E	Průkaz energetické náročnosti budovy ⁹	-----		<input type="checkbox"/>
F	Mikro energetické opatření ¹⁰ :			
F1	- Zateplení střechy nebo půdních prostor	-----		<input type="checkbox"/>
F2	- Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy	-----		<input type="checkbox"/>
F3	- Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)	-----		<input type="checkbox"/>
F4	- Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů	-----		<input type="checkbox"/>
F5	- Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)	-----		<input type="checkbox"/>
F6	- Dílčí výměna oken	-----		<input type="checkbox"/>
F7	- Výměna vstupních a balkonových dveří	-----		<input type="checkbox"/>
F8	- Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří	-----		<input type="checkbox"/>
F9	- Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla (trojskla)	-----		<input type="checkbox"/>
G	Služby energetického specialisty (související s F) ¹¹	-----		<input type="checkbox"/>
Celková cena projektu (v Kč s DPH)¹²				

⁸ Nutno zaškrtnout alespoň jednu možnost (E-F), pokud není přílohou této žádosti o dotaci na dílčí projekt žádost/Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace o opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy v programu Nová zelená úsporám.

⁹ Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy min. „C“ – úsporná, pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Náklady na tuto položku nesmí přesáhnout částku 5 000,- Kč vč. DPH.

¹⁰ Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (mikro energetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) minimálně na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy min. „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám). **Postačí realizovat pouze jedno z mikro energetických opatření z definovaného seznamu. Jeho vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění. Náklady na tuto položku nesmí přesáhnout částku 20 000,- Kč vč. DPH.**

¹¹ Náklady na tuto položku budou způsobilé nejvýše do částky 5 000,- Kč vč. DPH.

¹² Maximální výše způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 150 000,- Kč vč. DPH. Celkovou výši způsobilých výdajů uvedenou v této žádosti již není možné navyšovat.



Seznam dokumentů předložených společně se žádostí¹³:

S výjimkou fotodokumentace předložte **VŽDY ORIGINAL NEBO ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII.**

povinnost doložení	34. název přílohy	označte, když je doložena
POVINNÁ	Fotodokumentace stávajícího kotle - zapojení původního kotle na otopnou soustavu, komínové těleso, případně čelní a horní pohled, boční pohledy, označení kotle od výrobce (značka, typ, výrobní číslo), identifikační znaky kotle (počet, tvar a umístění dvířek, napojení tlakoměru, teploměru, armatur). Fotodokumentace může být doložena v tištěné podobě nebo na nepřepisovatelném CD nebo DVD v běžně dostupných formátech (*.jpg, *.pdf, *.tif, *.bmp).	<input type="checkbox"/>
POVINNÁ, POKUD EXISTUJE VÍCE VLASTNÍKŮ DOMU/BYTOVÉ JEDNOTKY/MAJITEL POZEMKU JE ODLIŠNÝ (doložte dle relevantnosti)	Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.	<input type="checkbox"/>
	Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.	<input type="checkbox"/>
	Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.	<input type="checkbox"/>
	Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.	<input type="checkbox"/>
POVINNÁ (jedna příloha z uvedeného je vždy povinná)	Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy min „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek na min. energetickou náročnost.	<input type="checkbox"/>
	Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Povinnou přílohou je, pouze pokud nebudou realizována mikro energetická opatření (dle následujícího bodu) a ani nebude dokládána energetická náročnost budovy (dle předchozího bodu).	<input type="checkbox"/>
	Prohlášení energetického specialisty. Povinnou přílohou je pouze v případě realizace mikro energetických opatření.	<input type="checkbox"/>
NEPOVINNÁ	Projektová dokumentace předmětu dotace (stačí prostá kopie).	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

¹³ zaškrtněte dokumenty, které předkládáte k žádosti



Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení:

- a) nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Karlovarskému kraji a orgánům veřejné správy, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů EU či vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky;
- b) nedochází k převodu nebo přechodu vlastnických práv k rodinnému domu/bytové jednotce;
- c) na rodinný dům či byt není uvaleno zástavní právo exekutorské nebo soudcovské nebo není nijak právně zatížen, zejména aby nebyl zastaven ve prospěch jiné osoby s výjimkou případů, kdy zástava jistí běžný bankovní úvěr, hypoteční úvěr apod. (v takovém případě postačí potvrzení banky o řádném splácení úvěru);
- d) jsem vlastník či spoluvlastník rodinného domu nebo vlastník či spoluvlastník bytové jednotky v rodinném domě, kde se uvedený projekt zrealizuje;
- e) v případě, že je rodinný dům/bytová jednotka vytápěn dvěma či více zdroji, je nutné, aby bylo zajištěno, že nový zdroj tepla může plnit funkci hlavního zdroje vytápění;
- f) nahrazovaný zdroj tepla nebyl od 1.1.2009 podpořený z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám či společného programu na výměnu kotlů realizovaného Ministerstvem životního prostředí a kraji;
- g) jsem se seznámil/a s podmínkami poskytování dotace v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I“, porozuměl/a jsem jeho obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů může znamenat ztrátu dotace a postih ve smyslu platných právních předpisů;
- h) souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zpracováním osobních údajů při vykazování poskytnutých podpor Ministerstvu životního prostředí;
- i) souhlasím s kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných nákladů;
- j) zavazuji se strpět kontrolu předmětu dotace a podmínek přidělení dotace dle zákona 320/2001 Sb., a to formou kontrol ex-ante provedených před případným uzavřením veřejnoprávní smlouvy včetně nutnosti zpřístupnění všech prostor, kde se nachází/el původní zdroj vytápění a ostatních prostor souvisejících s předmětem dotace.

Jsem si vědom/a toho, že pro účely získání dotace:

- a) pořízený nový zdroj tepla musí být zapsán v Seznamu registrovaných výrobků, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR na www.opzp.cz;
- b) projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR nebo fondů EU;



- c) projekt nebude spolufinancován jiným veřejnoprávním subjektem, s výjimkou poskytnutí půjčky či dotace, kdy souhrn půjčky nebo dotace a podpory z projektu nepřesáhne výši celkových nákladů na realizaci akce;
- d) doložím doklad o likvidaci nahrazovaného zdroje tepla nejpozději při předložení závěrečné zprávy;
- e) nový zdroj tepla bude provozován nejméně po dobu udržitelnosti, která je stanovena v příslušné výzvě;
- f) rodinným domem je rozuměna stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely výzvy za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

Prohlášení ke zpracování osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem tohoto dotačního programu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji poskytovateli dotace, Karlovarskému kraji, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Datum	Vlastnoruční podpis žadatele