



KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PRAGOPROJEKT, a. s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
Česká republika

Váš dopis značka / ze dne
MČ-Sb-0855-2022/31.10.2022

Naše značka
KK/3524/DS/22

Vyřizuje / linka
Ing. Štanglová /474

Karlovy Vary
28.11.2022

Závazné stanovisko k PD pro územní řízení stavby „D6 Olšová Vrata - Žalmanov“

Dne 02.11.2022 byla Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajskému úřadu“), doručena žádost o nové stanovisko ke stavbě „D6 Olšová Vrata - Žalmanov“ včetně projektové dokumentace. Zhotovitelem projektové dokumentace uvedené stavby je společnost PRAGOPROJEKT, a. s., se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, stupeň DÚR, číslo zakázky: 21-308-0-000, číslo akce: 05-219, datum: 08/2022. Předmětem projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je přestavba sil I/6 na čtyřpruhovou komunikaci v kat. D 25,5/130 se středním dělicím pásem v šíři 3,5 m. Začátek navazuje na zpracovanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí úseku „D6 Žalmanov – Knínice“ a konec navazuje na úsek „Sil. I/6 Karlovy Vary - Olšová Vrata“. Stavba dálnice „D6 Olšová Vrata – Žalmanov“ se nachází na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Olšová Vrata, Andělská Hora, Žalmanov, Horní Tašovice a Bochov.

Trasa je vedena mimo veškerou zástavbu jižně od stávající silnice I/6. Připojení na silniční síť je mimoúrovňovou křižovatkou SO 110 u obce Žalmanov. Všechny ostatní přímé sjezdy a odbočení ze silnice I/6 budou zrušeny. Obsluha území je zajištěna sítí polních cest, napojení na sil. II. a III. třídy. Projektová dokumentace bude sloužit pro územní řízení. Po prostudování předložených podkladů vydáváme následující

Závazné stanovisko:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“),

souhlasí

z hlediska řešení silnic II. a III. třídy pro územní řízení stavby „D6 Olšová Vrata - Žalmanov“ za účelem vydání společného povolení a provádění stavby. Jedná se o změny a úpravy v silniční síti silnic II. a III. tříd. Trasa je vedena mimo veškerou zástavbu jižně od stávající silnice I/6. Připojení na silniční síť je mimoúrovňovou křižovatkou SO 110 u obce Žalmanov. Obsluha území je zajištěna sítí polních cest, napojení na sil. II. a III. třídy. Přeložka sil. II/606 – kat. S 7,5/90 (délka 4,15 km – SO 120 a SO 121), připojení SO 110 na sil. II/606 - kat. S 9,5/90 (délka 0,24 km – SO 124), přeložka sil. III/22213 – kat. MO2k 6,5/30 – délka 0,26 km – SO 122), propojení sil. III/20812 a SO 110 – kat. S 7,5/90 – délka 0,74 km – SO 127), úprava sil.

III/00625 – kat. MO2k 6,5/30 – délka 0,08 km – SO 128), úprava sil. III/20812 – kat. S 7,5/90 – délka 0,3 km – SO 129) II/220, a to za předpokladu splnění níže uvedené podmínky:

- stavba bude provedena podle předložené PD (PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, 10/2022, IČO: 65993390, HIP: Ing. Pavel Šlapa, PRAGOPROJEKT, a.s. ateliér K. Vary, číslo autorizace: 0301400, obor autorizace: dopravní stavby).

Odůvodnění:

Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí spočívala v úpravě návrhu technického řešení přemostění dálnice D6 v km 6,500 na základě nesouhlasného závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary. Navržená změna měla dopad na následující stavební objekty:

SO 120 Silnice II/606 Horní Tašovice - Bochov

Tato komunikace je navržena souběžně s trasou SO 101 a vede po stávající silnici I/6. V km 0,000 se napojuje na stávající komunikaci II/606 ve směru na Horní Tašovice. V km 1,347175 se opět napojuje na stávající sil. II/606. Komunikace je navržena v kategorii S 7,5/90 s jízdními pruhy 2x3,25 m.

SO 121 Silnice II/606 Žalmanov – Andělská Hora

Tento objekt je řešen jako souběžná komunikace k dálnici D6. Celá trasa je navržena vpravo od SO 101 v kat. S 7,5/90. Na ZÚ komunikace vychází ze stávající sil. (bývalá “Pražské” sil. I/6), v km cca 0,350 se vyhýbá ochrannému pásmu památného stromu Žalmanovská lípa.

SO 122 Přeložka sil. III/22213 Andělská Hora

Tento objekt řeší propojení stávající silnice III/22213 s nově budovanou komunikací II/606 (SO 121). Trasa je navržena vpravo od stávající komunikace v kat. MO2k 6,5/30.

SO 124 Připojení SO 110 MÚK Žalmanov na sil. II/606 SO 121

Tento objekt propojuje MÚK se souběžnou komunikací s D6 (SO 121). Součástí objektu jsou kruhové objezdy OK1, OK2 a SPOJKA mezi nimi. Dále pak přeložka sil. III/00625, která nahrazuje stávající rušenou komunikaci. Přeložka III/00625 směrově vychází z OK2, levým obloukem o poloměru R=60 m a pravým obloukem o R=70 m stoupá do prostoru stávající křižovatky silnic III/00625 a původní “pražské” silnice. Na ní se napojuje stykovou křižovatkou tvaru “T”. Délka úpravy je 240,38 m.

SO 127 Propojení sil. III/20812 a SO 110 MÚK Žalmanov

Tato komunikace řeší překládku silnice III/20812, a to napojením této silnice na SO 110 MÚK Žalmanov z důvodu odvedení nákladní dopravy ve směru od lomu mimo obec Žalmanov.

SO 128 Úprava sil. III/00625 směr Horní Tašovice

Úprava úseku sil. III/00625 je vyvolána výstavbou nového mostu na D6 a potřebou odvedení podélného odvodnění dálnice do koryta Lomnického potoka. Směrově se trasa drží stávajícího průběhu této silnice. Je zde navržen levotočivý oblouk o R=110 m s přechodnicemi délky 30 m. V km 0,03138 se mimoúrovňově kříží s mostním objektem SO 202. Délka úpravy je 82,37 m.

SO 129 Úprava sil. III/20812 Žalmanov – Nová Víska

Komunikace řeší úpravu silnice III/20812 z důvodu výstavby nového mostu na D6 – SO 204. Z důvodu převedení nákladní dopravy ze silnice III/20812 k MÚK Žalmanov novou pozemní komunikací by se mělo uvažovat s touto pozemní komunikací jako s přeloženou silnicí III/20812 a vést ji jako hlavní silnici a upravovanou stávající silnici III/20812 pod D6 jako pozemní komunikací vedlejší s tím, že tato část komunikace s budoucím omezeným silničním provozem bude vyřazena ze silniční sítě a zařazena do místních komunikací, jelikož ztratí kritéria silnice III. třídy. Znamenalo by to úpravu navržené křižovatky těchto pozemních komunikací.

SO 151 Polní cesta podél SO 121 v km 1,6

Objekt řeší napojení p.p.č. 1371 prostřednictvím navrhované polní cesty podél paty svahy objektu SO 121 na přeložku sil. III/22213 objektu SO 122.

Před samotnou realizací bude nutné aktuální návrh předložit příslušným úřadům a dotčeným orgánům v rámci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a jednání o povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemní komunikace.

Poučení:

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm nebo správce dopravní infrastruktury. V rámci příslušného správního řízení je o takové stanovisko třeba požádat samostatně.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Mgr. Vladimír Malý
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha:

- Ověřená situace



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument KK-3524-DS-22 Vyjádření k PD závazné stanovisko D6 Olšová Vrata-Žalmanov.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 155153974-17936-230216104605. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1110170745 byla systémem přenesena dne 29.11.2022 14:00:37. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 16.02.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 58 A7 2E, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 29.11.2022 14:05:34, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 6C, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1110170745	ID schránky příjemce: 4kifr54
ID schránky odesílatele: siqbxt2	Datum a čas dodání: 29.11.2022 14:00:37

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 28.11.2022 11:05:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 16.02.2023 09:51:10. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5A B6 A6, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p. pro podepisující osobu **Mgr. Vladimír Malý, vedoucí úředník, 1382, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Karlovarský kraj**. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 28.11.2022 11:05:00. Údaje o časovém razítku: 28.11.2022 11:05:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko B6 9C 24, kvalifikovaný poskytovatel: LCA TSACA/RSA 03/2022, První certifikační autorita, a.s..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 4, IČ: 00063584

Pracoviště: Městská část Praha 4

Datum vyhotovení: 16.02.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: PETRA VAŇKOVÁ

Otisk úředního razítka:



155153974-17936-230216104605

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.