



Na doručení

PRAGOPROJEKT, a.s.

Milan Pour – vedoucí střediska majetkoprávních činností

K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
3.11.2022NAŠE ZNAČKA
307/OPP/22/RieVYŘIZUJE / LINKA
Ing. Riedlová/772KARLOVY VARY
28.11.2022**„D6 Olšová Vrata - Žalmanov“ – aktualizace DÚR 2021.**

Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče (dále jen „správní orgán“), jako dotčený orgán státní správy na úseku státní památkové péče příslušný dle ust. § 29, odst. 2, písm. e), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“), vydává dle ustanovení § 14 odst. 2 tohoto zákona, na základě žádosti společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené ředitelem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary Bc. Lukášem Hnízdilem, podané dne 3.11.2022, prostřednictvím zplnomocněné společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., k Ryšánce 1668/16, Praha, ve věci vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče k „D6 Olšová Vrata – Žalmanov, dle Průvodní zprávy označené jako část A, Souhrnné technické zprávy označenou jako část B; Přílohu č. 1 („SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ“) označenou jako část C ke stavbě „D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, AKTUALIZACE DÚR 2021“; zodp. projektant: Ing. Milan Štefka, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 174 54 Praha 4; č. zak.: 21 – 308 – 0 - 000, č. akce: 05 – 219; pozn.: kompletní PD je nahrána na přiloženém CD ve formátu pdf)“ – aktualizace DÚR 2021“, dle ustanovení § 149 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu toto

Z á v a z n é s t a n o v í s k o :

„D6 Olšová Vrata - Žalmanov“ – aktualizace DÚR 2021, dle Průvodní zprávy označené jako část A, Souhrnné technické zprávy označenou jako část B; Přílohu č. 1 („SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ“) označenou jako část C ke stavbě „D6 OLŠOVÁ VRATA-ŽALMANOV, AKTUALIZACE DÚR 2021“; zodp. projektant: Ing. Milan Štefka, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 174 54 Praha 4; č. zak.: 21 – 308 – 0 - 000, č. akce: 05 – 219; pozn.: kompletní PD je nahrána na přiloženém CD ve formátu pdf) - nacházejí se na území krajinné památkové zóny Valečko stanovené vyhláškou Ministerstva kultury České republiky ze dne 1. července 1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 208/1996, j e ve smyslu ustanovení § 14 odstavce 3 citovaného zákona o státní památkové péči, z hlediska státní památkové p ř í p u s t n á .

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel, společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupený ředitelem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary Bc. Lukášem Hnízdilem, podal dne 3.11.2022 žádost prostřednictvím zplnomocněné společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., k Ryšánce 1668/16, Praha, ve věci vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče k „D6 Olšová Vrata - Žalmanov“ – aktualizace DÚR 2021.“ Žádost byla dne 4.11.2022 zaslána Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Lokti, k odbornému vyjádření. Odborné vyjádření č.j. NPU-342/92317/2022, ze dne 22.11.2022 obdržel Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče dne 25.11.2022.

Upozornění:

V případě podoby parkoviště u kostela proběhla jednání, jejichž výstupem má být architektonická studie předložená pověřeným zástupcům SPP k posouzení a odsouhlasení. V tomto ohledu si dovoluujeme upozornit, že tvar parkoviště zachycený v právě předložené PD neodpovídá tomu, co bylo prezentováno pověřeným zástupcům OÚ Andělská Hora a NPÚ ÚOP v Lokti v rámci konzultací.

Popis zamýšlených prací:

Z Průvodní zprávy vyjímáme následující: „Předmětem projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je přestavba sil. I/6 v úseku mezi Bochovem a Olšovými Vraty a propojuje stavby „D6 Žalmanov – Knínice“ a „D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata“. Přeložka hlavní trasy je navržena jako 4 pruhová směrově rozdělená komunikace v kat. D25, 5/130 dle ČSN 73 6101 se středním dělicím pásem v šíři 3,5 m. Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí spočívala v úpravě návrhu technického řešení přemostění dálnice D6 v km 6,500 na základě nesouhlasného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary.“

Dosavadní stav projednání:

Záměr výstavby vysokorychlostní komunikace D6 byl pověřenými zástupci státní památkové péče (MMKV OPP) v minulosti již posuzován (ZS č.j.477/OPP/2008/Kož, 24. 9. 2008). V roce 2021 byl tento záměr opět předmětem správního řízení (ZS č.j. 64/OPP/21/Rie, 6. 4. 2021). Po vydání citovaného ZS došlo k několika, dá se říci, že příkladným konzultacím se zástupci SPP (27. 4. 2021 na pracovišti NPÚ ÚOP v Lokti, 29. 9. 2021 na karlovarské Správě ŘSD ČR, 1. 3. 2022 na OÚ Andělská Hora; prověřování možných variant řešení fotorealistickými vizualizacemi), jejichž předmětem byl úsek mezi 6,4 – 6,9 km ze směru od Žalmanova u Andělské Hory. Právě předložená PD reaguje podmínky výše citovaného ZS a návazné konzultace se zástupci SPP (viz výše).

Upravenou situaci v okolí kostela zachycuje část C („Situace širších vztahů“; viz kapitulu „Obrazové přílohy“). Zejména došlo k vypuštění okružní křižovatky a mostního nadjezdu. Namísto mostního nadjezdu byla navržena lávka pro pěší a cyklisty. Vedení lávky a způsob jejího vyústění na straně u kostela byl prověřován množstvím zpracovaných variant. Diskutovány byly možnosti snížení výškového řešení dálnice a doprovodné komunikace. V blízkosti kostela došlo ke snížení nivelety dálnice o 1, 49 m. Dále byly diskutovány protihlukové stěny s tím, že by měly být nahrazeny alternativními protihlukovými prvky (např. zemní valy, zeleň apod.) nebo pohledově potlačeny (kamenný obklad, pnoucí zeleň, napojení dorovnaných protihlukových stěn pozvolně na okolní terén apod.). Předmětný úsek by tedy neměl působit dojmem „zářezu“ v krajině při dálkových pohledech. V rámci přeřešení parkoviště u kostela bylo zástupci projekční strany (Geo Vision s.r.o.) iniciováno jednání na pracovišti NPÚ ÚOP v Lokti (09/2022). Výstupem těchto projekčních prací má být architektonická studie, která má být projednána se zástupci státní památkové péče, což by bylo v souladu s podmínkou č. 2. 2 výše citovaného ZS. Vstupním požadavkem je představa, aby parkoviště nepůsobilo dopravně-inženýrským dojmem.

Krajinnou dominantou zájmového území je pozůstatek vulkanického sopouchu využitý na počátku 15. století ke stavbě hradního sídla (Engelsberg, Engelhaus, Andělská Hora; nemovitá kulturní památka zapsaná v ÚSKP po r. č. 29616/4-724). Při úpatí vrchu, na němž hrad stojí, se rozprostřelo stejnojmenné městečko. Jeho ústřední architektonickou dominantou je v jádře pozdně gotický, později barokně upravený, kostel sv. Michaela Archanděla (nemovitá kulturní památka zapsána v ÚSKP po r. č. 19264/4-723). Na přechodu mezi zastavěným a někdejšími hospodářským zázemím sídla se dochovalo četné množství radiálně vyběhávajících mezí. Za architektonickou dominantu lze dále považovat kostel Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní

památky zapsaná v ÚSKP pod r. č. 14720/4-722). K jeho výstavbě došlo (1696-1702) podle plánů významného, tehdy v Čechách působícího, italského architekta G. B. Alliprandiho. Původně se jednalo o poutní, později hřbitovní kostel. Kostelní areál je vymezen trojúhelníkovitým půdorysem, a je složen z kostela, ohradní zdi a kaplí. Vstup je situován ve zkoseném vrcholu ohradní zdi a směřuje k obci Andělská Hora. Trojúhelníkovým půdorysem disponuje i ústřední kostel.

Zájmové území představuje příklad ikonické kulturní krajiny srovnatelné s analogickými krajinami České republiky (srov. např. České středohoří). Významným krajinotvorným a dozajista i symbolickým prvkem regionu je zřícenina hradu Andělská Hora. Hradní silueta se ostatně stala oblíbeným motivem novověkých ikonografických materiálů z období romantismu. Městečko pod ním stále disponuje postupně gradující výškovou hladinou, vertikálně akcentovanou kostelem sv. Michaela Archanděla na náměstí. Výrazným prvkem formování kulturní krajiny jsou pozůstatky mezi fixující stav někdejší historické pluziny. V neposlední řadě je nezbytné vyzdvihnout význam kostela Nejsvětější Trojice. Jde o unikátní raně barokní areál, významově akcentovaný barokní symbolikou (viz trojúhelníkový půdorys, objemová skladba, kompoziční prvky – např. kaple, vstupy do areálu apod.). To se originálním způsobem projevuje v jeho celkovém pohledovém účinku. Kostel Nejsvětější Trojice je zvýrazněn mírným návrším. V rámci zájmového území se významně zapojuje do pohledových vazeb. Pohledově přístupný je z nejbližšího vyhlídkového místa (zříceniny hradu), stávající silnice i okolních ploch. Jde tedy nejen o kulturně-historický prvek, ale i o výrazný orientační bod v krajině.

Ve smyslu ustanovení § 14 odstavce 6 zákona o státní památkové péči bylo ve věci vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu, pracoviště v Lokti č.j. NPÚ-342/81147/2022, ze dne 18.10.2022, ve kterém se mimo jiné uvádí: „Právě předložená PD vychází z dosavadního stavu projednání (viz výše). V zájmovém prostoru došlo k celkovému zjednodušení představovaného úseku (viz kapitulu „Obrazové přílohy“), což lze vnímat z hlediska státní památkové péče pozitivně, zejména pak ve vztahu k působení kostela Nejsvětější Trojice a historického sídla Andělská Hora se stejnojmennou zříceninou. Ostatní prvky budou dořešeny v rámci navazujících PD, popř. v průběhu stavby (architektonické řešení lávky, parkoviště, protihlukové stěny).“

Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče se domnívá, že výše uvedený záměr je přípustný.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto stanoviska uvedeno.

Toto závazné stanovisko je vydáno dle ust. § 149 odst. 1 s.ř. jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Jeho obsah je v souladu s ust. §11 odst. 3 zákona o státní památkové péči závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení ani ohlášení).

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. V rámci odvolacího řízení bude v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Antonín Haidlmaier
vedoucí odboru památkové péče

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Magistrát města Karlovy Vary - stavební úřad



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument D6 Olšová Vrata - Žalmanov - aktualizace DÚR 2021.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 155155537-17936-230216111958. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1109585839 byla systémem přenesena dne 28.11.2022 11:00:15. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 16.02.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 58 A7 2E, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 28.11.2022 13:09:19, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 C8, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1109585839	ID schránky příjemce: 4kdf54
ID schránky odesílatele: a89bwi8	Datum a čas dodání: 28.11.2022 11:00:15

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 28.11.2022 08:17:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 16.02.2023 09:51:10. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5A 5C B8, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Antonín Haidlmaier, "vedoucí odboru, 2264, Odbor památkové péče, Statutární město Karlovy Vary. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 28.11.2022 08:17:00. Údaje o časovém razítku: 28.11.2022 08:17:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 6A, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 4, IČ: 00063584

Pracoviště: Městská část Praha 4

Datum vyhotovení: 16.02.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: PETRA VAŇKOVÁ

Otisk úředního razítka:



155155537-17936-230216111958

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.