

Schůzka pracovní skupiny ÚAP – PS 3/2011

Dne 20. 10. 2011, 9:00 – 13:00 h

Přítomni: KÚ Karlovarského kraje, ORP Aš, ORP Cheb, ORP Kraslice, ORP K. Vary, ORP Mariánské Lázně, ORP Ostrov, ORP Sokolov, (jmenovitě viz prezenční listina)

Program:

- **1. Zahájení** (J.Kaválková)
- **2. Změny kompetencí při zpracování dat** (J.Jelínek)

Ing. arch. Jaroslav Jelínek seznámil přítomné s návrhem na změnu kompetencí při aktualizaci datového skladu ÚAP. ORPy návrh podrobněji prostudují a posoudí v termínu do 27.10.2011. Pokud z toho nevyplynou potřeby návrh upravit, KÚ navržené změny zrealizuje a zajistí úpravu v datovém modelu Karlovarského kraje a následně v „Katalogu jevů a položek“.

- **3. Přednostní aktualizace SHP** (J.Irovská)

Ing. Jana Irovská seznámila pracovníky ORP s požadavkem kraje na přednostní doplnění a revizi vybraných SHP. Předaný seznam SHP byl sestaven na základě prohlídky dat v datovém skladu a na základě potřeb při zpracování „Územně analytických podkladů Karlovarského kraje“. Jedná se především o synchronizaci jednotlivých ORP v příslušné datové vrstvě – doplnění „prázdných“ míst.

- **4. Reorganizace ÚSES** (J.Jelínek)

Přítomným byl představen návrh metody na reorganizaci datové vrstvy ÚSES. Metodika zahrnuje vymezení pojmů v dokumentacích, dále třídění prvků ÚSES do kategorií stavů. ORPy návrh podrobněji prostudují a posoudí v termínu do 27.10.2011. Pokud z toho nevyplynou potřeby návrh upravit, KÚ navržené změny zrealizuje a zajistí úpravu v datovém modelu Karlovarského kraje a následně v „Katalogu jevů a položek“.

- **5. BPEJ** (J.Irovská)

Ing. Irovská seznámila přítomné s postupem projektanta ÚPD, který má dle legislativy zpracovat vyhodnocení záboru ZPF dle údajů KN (BPEJ). Současná vrstva BPEJ v ÚAP je dle ORP-ů nepoužitelná, a navrhuje její zrušení. To nelze (jev dle vyhlášky). KÚ bude jednat s pověřenou osobou VÚMOP (případně jeho ředitelem), o poskytnutí dat, která budou shodná se stavem v KN. Pracovní analýzou dat předaných poskytovatelem (VÚMOP) na KÚKK a dat z předaných ČÚZAK - KN byl zjištěn značný nesoulad.

- **6. Cyklotrasy a cyklostezky** (P. Křenek)

V cyklodopravě se používá široká škála pojmů vytvořených nebo užívaných z různých hledisek. Účastníci se shodli, že v ÚAP budeme sledovat značené linie, které umožňují pohyb cyklisty “z bodu A do bodu B” a budeme jim říkat „trasy pro cyklisty“. Vytváříme tak nadřazený pojem, který bude zahrnovat všechny používané pojmy (cyklotrasy, cyklostezky, cykloturistické trasy apod.). Do vrstvy „TrasyOstDop“ bude doplněn atribut, ve kterém bude

možno (nepovinně) zaznamenat, že se zároveň jedná o cyklostezku. Na základě podnětů z diskuse KÚ návrh řešení upraví a předloží k nové konzultaci (emejlem).

▪ **7. Elektrárny**

(P. Křenek)

Zúčastnění byli seznámeni s potřebou kraje a obcí s požadavkem precizování bodové vrstvy „Elektrarna_b“. Sledováním počtu, příslušných typů a výkonových parametrů jednotlivých výroben elektrické energie je možné zajistit informaci pro aktualizaci ZÚR a další využití dat například v energetických koncepcích kraje a obcí. Pro sledování výroben elektřiny se pro fotovoltaické elektrárny stanoví kritérium „na poli“(plocha, bod v území), to je takové, jejichž jediným nebo prvotním smyslem je výroba el.energie. Ostatní výroby na střechách, budovách apod. nebudou v ÚAP sledovány. Příslušná vrstva bude doplněna atributem „Vykon“, ve kterém bude dle možností sledován projektovaný výkon výroby. Dále byly prodiskutovány možnosti získávání dat zákonným způsobem od poskytovatelů, nebo vlastním průzkumem dotazem na stavební úřad, případně jinými možnostmi – informační web. KÚ zváží možnost požádat stavební úřady o součinnost při zpracovávání a aktualizaci ÚAP tím, že by zasílaly ORP (elektronickou poštou) kolaudační rozhodnutí vybraného okruhu staveb (např. elektrovoltaik, větrných elektráren atd.).

▪ **8. Doplnující průzkumy a rozbory**

(J. Jelínek)

Do dotačních pravidel pro Doplnkové P+R bude vloženo ustanovení, kterým bude uloženo projektantovi předat data pro aktualizaci UAP současně s předáním zakázky objednateli (tedy ne až při vyúčtování dotací). V termínu do 25.10.2011 mohou ORP navrhnout doplnění dalších podmínek dotací ÚDP (text návrhu mejlem).

Úkoly:

ORP návrhy ad 2 a 4 podrobněji prostudují, posoudí a zašlou případné připomínky v termínu do 27.10.2011.

ORP budou v pracovat na doplnění a aktualizaci dohodnutého výběru datových vrstev tak, aby (s výjimkou „SoucVyuž“) byly dokončeny v roce 2011.

KÚ provede dohodnuté úpravy datového modelu ÚAP KK, Katalogu jevů a položek a prvotní úpravu dotčených datových vrstev.

O konání další pracovní skupiny Vás budeme informovat e-mailem.

Zapsali: Ing.arch. Jaroslav Jelínek, Ing. Jana Irovská, P. Křenek