

Příloha č. 1: Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů a obcí obdržených v rámci konzultací Zprávy o uplatňování ZÚR KK v uplynulém období

Legenda:

	požadavku vyhověno - jakým způsobem
	požadavku nevyhověno - zdůvodnění
	bude použito v rámci aktualizace ZÚR KK

č.jednací	Subjekt	Připomínka	Vyhodnocení	Důvody nepřijetí nebo potřebného prověření v aktualizaci
846/RR/12	Ministerstvo průmyslu a obchodu	Aktualizovat Regionální surovinovou politiku Karlovarského kraje jako podklad aktualizaci ZÚR	Vyhodnotit a příp. zpracovat výsledky aktualizace surovinové politiky, pokud bude zpracována (doplněno kap. F.II.e.)	
		Podpora rozvoje CZT, zejména v Karlových Varech	Doplněno do požadavku na zpřesnění koncepce Zásobování teplem (kap. C)	
		Podpora rozvoje dopravní infrastruktury	Obsaženo v požadavcích na zpřesnění koncepcí Dopravní dostupnosti (kap. C)	
		Zákaz skládkování, spalování, sběrná centra	Obecně obsaženo v požadavku na zpřesnění koncepce Nakládání s odpady (kap. C)	Detailní požadavky nejsou řešitelné v ZÚR.
		Zařadit VTL a STL plynovod a VLT RS pro Šabinu	Doplněno do požadavku na aktualizaci ploch a koridorů TI (doplněno kap. F.II.d.)	ZÚR neřeší podrobnost STL Plynovodů.
		Stanovisko RWE: Bylo upuštěno od plynovodu Bochov - Andělská Hora (VPS P01)	Doplněno do požadavku na aktualizaci ploch a koridorů TI (doplněno kap. F.II.d.)	
847/RR/12	Obec Křižovatka	Rozšíření koridoru pro přeložku silnice II/213 na 300 metrů	Doplněno do požadavku obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.12.)	
845/RR/12	Obec Nový Kostel	Umožnit umístování VVE na území obce	Ve zprávě je obsažen požadavek prověřit potřebu a v kladném případě navrhnout přiměřenou regulaci VVE (kap. B.d.02.2)	
		Pprověřit efektivnost přeložky II/212 (D.29)	Doplněno do požadavku obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.13.)	
830/RR/12	Krajská hygienická stanice	Regulovat vznik nových lokálních zdrojů znečištění ovzduší	Doplněno do požadavku na zpřesnění koncepce Zásobování teplem (kap. C)	
		Ochrana nezastavěných území	Obsaženo v požadavcích na Ochranu nezastavěného území (kap. C)	
		Zatížení lázeňských oblastí hlukem	Doplněno obecně do požadavků na prověření a zpřesnění priorit územního plánování kraje (kap. F.II.a.)	
		Bilancovat reálnou potřebu rozvoje letiště, respektovat současnou zástabu a schválené rozvojové plochy, stanovit ochranná pásma		Rozvoj Letiště Karlovy Vary je úkolem PÚR ČR 2008, je zároveň součástí rozvojových dokumentů kraje jako projevu vůle krajské politické reprezentace. Předpokládaný rozvoj, jeho etapy a jeho důsledky jsou řešena a bilancovány Územní studií rozvoje LKKV. Rozsah a tempo realizace v ní navrhované koncepce budou závislé na hospodářských podmínkách, na omezeních kladených požadavky na kvalitu životního prostředí, na technologickém pokroku (snižování hlučnosti letadel) atd. Ochranná pásma letiště nestanoví ZÚR, ale příslušný dotčený orgán.
820/RR/12	Městský úřad Ostrov	Rozšířit Průmyslovou zónu Ostrov	Doplněno do požadavků obcí (kap. E.I.7.)	

		Zařadit přeložku trasy skupinového vodovodu K.Vary - Ostrov do VPS		Do VPS jsou v ZÚR zařazovány stavby, které rozšiřují systémy TI. Zmíněná přeložka je pouze vyvolanou investicí při přípravě rozvojové plochy, nemá zásadní dopad na koncepci zásobování vodou.
		Zařadit cyklostezku podél Ohře Velichov - Stráž n/Ohří	Doplněno do požadavků obcí (kap. E.I.7.)	
960/RR/12, 970/RR/12	Město Kynšperk nad Ohří	Vypuštění západního obchvatu silnice II/212 (VPS D75) a přemostění železniční trati (VPS D74)	Doplněno do požadavků obcí (kap. E.II.19.) Trasa koridoru bude prověřena v rozsahu návrhu úpravy trasy koridoru uvedeném v projednávaném návrhu územního plánu Kynšperk nad Ohří.	Silnice II/212 představuje významnou spojnicí na Luby a Plesnou z center Karlových Varů a Sokolova. Pro komunikaci tohoto významu je nutno v ZÚR dlouhodobě rezervovat koridor pro zlepšení jejích parametrů. Do doby než bude případnou dopravní studií nalezen jiný vhodnější koridor je nutno trasu zachovat.
818/RR/12	Městský úřad Kynšperk nad Ohří	Vypuštění VPS D75 a D74	viz vyhodnocení stejného ožadavku města Kynšperk nad Ohří	
		Doplnit obchvat na silnici III/21216		Tato silnice III. třídy nemá povahu nadmístního významu a nemůže být předmětem řešení ZÚR KK. Tento požadavek je nutno řešit v pořizovaném ÚP (jedná se o lokální záležitost zcela řešitelnou úrovní ÚP).
		Podnět k zahájení úkonů Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí		Řízení o odpisu nebilančních zásob je vedeno podle zák.č. 44/ 1988 o ochraně a využití nerostného bohatství, nemůže být předmětem ZÚR KK. Problematikou se může (by měla) zabývat Aktualizace Regionální surovinovou politiku Karlovarského kraje
819/RR/12	Hasičský záchranný sbor	Aktualizovat výčet rizik v Odůvodnění		Kapitola O.f.10. Nezbytné zajištění požadavků civilní ochrany v odůvodnění ZÚR je poplatná převodu z ÚPN VÚC na ZÚR. Vzhledem k tomu, že daná problematika je podrobněji řešena v jiných krajských dokumentech (s vyšší kompetencí) nebude dotčená kapitola odůvodnění v ZÚR aktualizována.
816/RR/12	Ministerstvo zdravotnictví	Vypustit limit využití území Vodní nádrže Mnichov	Obsaženo v požadavcích na aktualizaci (kap. F.II.d.)	
		Doporučení využít vyhlášku č. 423/2001 Sb. (o zdrojích a lázních) pro stanovení podmínek regulace VVE	Bude využito jako podklad pro zpracování aktualizace (viz kap. F.III.)	
805/RR/12	Ministerstvo dopravy	Doplnit jako obec dotčenou VPS D.09 Vojtanov.	Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.II.d.)	
		Nesouhlas se zařazením VPS D.81, D.82 do kategorie rychlostních silnic, vypuštění záměru z VPS, převedení do územních rezerv, onačit jako "kapacitní komunikaci".	Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.1.)	Silnice R6 představuje nejvýznamnější komunikaci kraje a její průtah krajským (lázeňským) městem se dosud jeví jako dlouhodobě nepřijatelný. Přes nesouhlas dotčeného orgánu a nesoulad s momentální podobou resortních dokumentů je nutno v ZÚR dlouhodobě rezervovat koridor pro její alternativní vedení obchvatem města.
		Vymezení dalších obchvatů obcí na silnicích I.třídy je nevhodné a předčasné.		Úkolem ZÚR není pouze koordinovat schválené rezortní koncepce, ale tvořit vlastní koncepce dle potřeb kraje (samozřejmě v koordinaci s rezorty). Dopředu vylučovat záměr na posouzení a doplnění takové krajské koncepce (navíc v poloze územních rezerv) považujeme za nevhodné.
		Nesouhlas s požadavkem regulovat v ZÚR požadavky na technické řešení křížení dopravních staveb s migračními koridory zvířat	Předmětná formulace byla upravena (kap. C.)	
		Nesouhlas se zařazením "malého obchvatu" Karlových Varů	Připomínka je vyhověno přesunem požadavku z kapitoly E.I.7.b. do kapitoly E.III.2.e.	
		Souhlas s řešením koridoru pro silnici I/20 v ZÚR KK.	Koridor je zahrnut v platné ZÚR KK. Aktualizace ZÚR KK se nebude koridorem zabývat.	

		Nesouhlas s novou trasou I/64 Aš-Neuhausen-Rehau.	Požadavek Městského úřadu Aš byl přeřazen v kap E.I.3. do kapitoly E.II.14. - k prověření	
		Nesouhlas se zrušením propojení tratí Plzeň-Cheb a Cheb-Schirding (VPS D.100)	Požadavek Chebu byl zařazen do kap. E.III. Toto propojení vyplývá i z úkolu PÚR ČR 2008 posílit železniční koridor C-E-40a. Do doby nalezení jiného vhodnějšího koridoru bude nutné VPS D100 zachovat.	
823/RR/12	Ministerstvo kultury	Upozornění na přípravu vyhlášení nových krajinných památkových zón (Hornické krajina 2x, Kyselka) a návrhů na rozšíření území památkové ochrany měst Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně.	Bude využito jako podklad pro zpracování aktualizace.	
		Požadavek na doplnění procedury vyhodnocení vlivu záměrů ZÚR na udržitelný rozvoj území a stanovení podmínek ochrany památek.	Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F. III.2.)	
		Požadavek na uplatnění zákona č.20/1987 Sb. při vymezení cílových charakteristik krajiny.		Tato část ZÚR bude aktualizována až na základě samostatně zpracované studie (ČZU Suchdol). V jejím rámci budou požadavky památkového zákona zcela jistě uplatněny.
		Návrh na konzultaci územních studií s MK.		Není přímým požadavkem vůči aktualizaci.
806/RR/12	Ministerstvo životního prostředí	Upozornění na závazný podklad "Plán odpadového hospodářství ČR", který ukládá snižovat podíl skládkování odpadů.	Upraveno znění části Nakládání s odpady (kap. C.) Doplněn požadavek na využití pokladu "Plán odpadového hospodářství KK" (kap. F.III.3.)	
		Požadavky a výklady pro zpracování vyhodnocení vlivu aktualizace ZÚR na životní prostředí a veřejné zdraví.	Vyhodnocení bude zpracováno v souladu se zákonem.	Tato část vyjádření MŽP nevyžaduje úpravu Zprávy.
		Požadavky a výklady pro zpracování vyhodnocení vlivu aktualizace ZÚR na NATURU 2000.	Vyhodnocení bude zpracováno v souladu se zákonem.	Tato část vyjádření MŽP nevyžaduje úpravu Zprávy.
802/RR/12	Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les	bez připomínek		
807/RR/12	Obec Krásná	Nesouhlas s novým koridorem silnice I/64 ve směru na Rehau.	Požadavek Městského úřadu Aš byl přeřazen v kap E.I. do kapitoly E.II.14. - k prověření (viz F.III.6)	Musí být prověřeny širší souvislosti dopravní koncepce kraje
810/RR/12	Město Mariánské Lázně	Upravit trasu koridoru přeložky silnice II/230 (VPS D28) v souladu s platným ÚR.	Doplněno do požadavků obcí na aktualizaci (kap. E.II.20.)	
		Doplnit dvě dílčí lokality rezervace Kladské rašeliny.	Doplněno do požadavků obcí na aktualizaci (kap. E.II.20.)	
		Doplnit evropsky významnou lokalitu Prameny Teplé.	Doplněno do požadavků obcí na aktualizaci (kap. E.II.20.)	
809/RR/12	Obecní úřad Vojtanov	Potvrzení požadavku obce na vyjmutí záměru na přeložku silnice II/213 (VPS D.70)	Obsaženo v požadavcích obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.2.)	Musí být prověřeny širší souvislosti dopravní koncepce kraje
795/RR/12	Město Žlutice	Bez připomínek		
784/RR/12	Město Teplá	Aktualizovat koridor skupinového vodovodu Teplá - Mrázov - Beranovka	Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.3.)	Musí být prověřeny širší souvislosti koncepce zásobování kraje vodou

783/RR/12	Obec Stanovice	Žádá vyjmutí koridoru přeložky silnice II/208 v Hlinkách (VPS D.65).	Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.15.)	Musí být prověřeny širší souvislosti dopravní koncepce kraje
email 11.6.2012	Obec Čichalov	Bez připomínek		
777/RR/12	Obec Otovice	Žádá přeřadit přeložku silnice II/221 na území obce do III.třídy a vyjmout ve stejném rozsahu koridor ze ZÚR (VPS D.43). (Stanovisko k variantě R6 v rozpracovaném ÚP K.Varů)	Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.16.)	Musí být prověřeny širší souvislosti dopravní koncepce kraje
773/RR/12	Český báňský úřad	Doporučení upravit text části C Fragnetace krajiny náhradou slova "zajistí" slovem "umožní".	Text upraven.	
		Požadavek na výběr "zelené" varianty trasy silnice R6 z Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů	Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.4.)	
		Nesouhlas s požadavkem Města Karlovy Vary na přípravu odpisu ložisek kaolínu, která omezují rozvoj zastavěného území, na odpis ložisek a prognózních zdrojů surovin.		Požadavek řešit tuto problematiku přímo aktualizací ZÚR byl odmítnut. Připouští se pouze možnost zpracovat koncepci využití nerostných surovin ve vazbě na rozvoj zastavěného území měst. Taková koncepce by nutně byla předmětem projednání aktualizace ZÚR podle stav.zákona.
735/RR/12	Město Cheb	Prověřit novou studii jinou variantu propojení tratí Cheb-Plzeň a Cheb-hranice SRN		Toto propojení vyplývá i z úkolu PÚR ČR 2008 posílit železniční koridor C-E-40a. Do doby nalezení jiného vhodnějšího koridoru bude nutné VPS D100 zachovat. (Aktualizaci ZÚR není možno podmiňovat zpracováním studií.)
		Požaduje upravit v ZÚR omezení rozvoje sídla dané ochranou nerostných surovin.	Připouští se pouze možnost zpracovat koncepci využití nerostných surovin ve vazbě na rozvoj zastavěného území měst (kap. E.II.11.b)).	Omezení rozvoje vyplývají ze zákona a nejsou v ZÚR řešitelná. ZÚR KK v koordinacním výkresu zobrazují platné limity využití území. Rozvojové záměry jsou realizovány na základě správních řízení, ve kterých se zjišťuje jejich přípustnost a vliv na okolí. Omezení rozvoje ve formě limitů využití území jsou řešeny v uvedených správních řízení a nemohou být předmětem ZÚR KK. V rámci aktualizace ZÚR KK se připouští možnost zpracování koncepce využití nerostných surovin ve vazbě na rozvoj území měst viz kap. E odst. II bod 11.b)
		Požaduje zpřesnit koridor přeložky silnice II/214 (VPS D14) dle DÚR a požizovaného ÚP.	Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.17.)	
		Požaduje prověřit zařazení dalších rozvojových ploch v k.ú. Dolní Drory a Dřenice	Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.17.)	
756/RR/12	Město Březová	Bez připomínek		
755/RR/12	Obec Mnichov	Požaduje prověřit úpravu trasy koridoru přeložky silnice II/230 (VPS D.49)	Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.18.)	
715/RR/12	Obec Křižovatka	Požaduje vypracovat jiné řešení přeložky silnice II/218 (VPS D.15) nebo ponechání stávající trasy.	Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.12.)	
754/RR/12	Obecní úřad Nové Hamry	Bez připomínek		

bez č.j.	Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	1. Požaduje na doplnění textové části ZÚR citací zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve vztahu k navrženým koridorům dopravních staveb.		ZÚR nepřísluší opakovat povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů. Navíc nelze jednostraně zdůrazňovat požadavky jednoho zákona. Umístění takové podmínky v přehledu VPS je i metodicky nesprávné. (Koridory dopravních staveb v sídlech s vymezenými památkovými rezervacemi a zónami byly v platné ZÚR KK s DO (i památkové péče) souhlasně projednány.)
		2. Požaduje na doplnění textové části ZÚR citací zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve vztahu k lokalizaci větrných elektráren.		ZÚR nepřísluší opakovat povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů. Navíc nelze jednostraně zdůrazňovat požadavky jednoho zákona. Umístění takové podmínky v přehledu VPS je i metodicky nesprávné. (Regulace výstavby VVE byly v platné ZÚR KK zrušena rozhodnutím NSS. Případná nová regulace zahrne všechna zákonná omezující kritéria, bude konzultována s orgány památkové péče a standardně projednána se všemi DO.)
		3. první odrážka - Požaduje doplnění textové části ZÚR (e.03.1.1.) zmínkou o stavebním řádu (Zákon č.183/2006 Sb.).		Požadavky zákona č.183/2006 Sb. jsou jen obecné a odvolávají se na speciální zákony, konkrétně i zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, proto jeho zmínění v dané části ZÚR postrádá opodstanění.
		3. druhá odrážka - Požaduje doplnění textové části ZÚR (e.03.1.2.) záměnou slova "stavební" slovem "architektonický",	Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.5.a))	
		3. třetí odrážka - Požaduje doplnění textové části ZÚR (e.03.1.4.2) vložení slov "historické zástavby" za slovo "působnosti".	Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.5.b))	
		4., 5., 6. Požaduje aktualizovat v odůvodnění platných ZÚR KK výčty "památkových" limitů využití území.		Odůvodnění platných ZÚR KK nebude aktualizováno. Jeho obsah odpovídá stavu v době vydání.
		7., 9. Požaduje doplnit do Koordinačního výkresu nové NNKP, aktualizovat a doplnit ochranná pásma NNKP a NKP.	Doplněno do požadavků na aktualizaci (kap. F.III.5.c))	
		7., 8. 9., 10. Požaduje doplnit do výkresu "č.6 Dopravní a technická vybavenost, kulturní památky, antropogenní složky" nové NNKP, aktualizovat a doplnit ochranná pásma NNKP a NKP, vyjmutí zón archeologických nalezišť.		Výkres č.6 je součástí dokumentace Vyhodnocení vlivů koncepce ZÚR KK na životní prostředí. Tato dokumentace nebude aktualizována, její obsah odpovídá době jejího zpracování. Pokud to bude potřeba, bude pro vyhodnocení změn v aktualizaci ZÚR KK zpracována zcela nová dokumentace.
912/RR/12	Ministerstvo zemědělství	1.Zrevidovat obsah kap. D.02.4 Územní rezervy podle <i>Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod</i>	Obsaženo v požadavcích na aktualizaci ZÚR KK (viz. kap. B odst. d bodu d.02.4 a v kap.F.II.d.12)	
		2ab.Požadují prověřit aplikaci priorit 25 a 26 PÚR ČR na priority v ZÚR KK	Doplněno do požadavku na aktualizaci (doplněno kap. F.III.)	
		2c.Požadují prověřit aktuální ochranu před povodněmi a příp. stanovit zásady pro ÚPD	Doplněno do požadavku na aktualizaci (doplněno kap. F.III.)	
		2d.Podle 2abc upravit text priorit ZÚR a kapitoly e.02	Doplněno do požadavku na aktualizaci (doplněno kap. F.III.)	

		3. Při aktualizaci použít podklad <i>Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Karlovarského kraje</i>	Bude využito jako podklad pro zpracování aktualizace (viz. kap.F.III.)	
		4. Upozornění na skutečnosti, které jsou známy od správců povodí: studii záplavových území , návrh na stanovení OP, lokality pro MVE	Bude využito jako podklad pro zpracování aktualizace.	
965/RR/12	Město Bochov	Požaduje vypuštění plochy nadmístního významu č. 8c - hospodářský pak Bochov	Doplněno do požadavků obcí, které budou prověřeny (doplněno kap. E.II.21.)	